

PRIMA PLUS[®]

SISTEMA INTEGRAL DE ABERTURAS



CALIDAD Y DISEÑO DE VANGUARDIA



Contenido

Contenido	3
PRIMA PLUS, calidad y vanguardia	5
Ventana-Puerta corrediza	8
Ventana-Puerta corrediza 3 guías	10
Puerta batiente	14
Ventana marco fijo	16
Ventana batiente	20
Ventana proyección y desliz	24
Terminaciones	27

PRIMA PLUS®

ALTA CALIDAD Y DISEÑO DE VANGUARDIA DE GRAN HERMETICIDAD Y RESISTENCIA



PRIMA PLUS, calidad y vanguardia

Línea de alta calidad y diseño de vanguardia de gran hermeticidad y resistencia acorde a las más exigentes normas internacionales.

Con una imagen renovada, cuenta con el prestigio indiscutido de siempre por su imagen, calidez y robustez.

La línea brinda una gama completa de productos por su sistema de alta prestación con perfiles de nuevo diseño y accesorios de calidad internacional, siempre con la calidad y performance europea.

Los bordes de hoja curvos y rectos brindan a la abertura un estilo y diseño destacado.


Además ofrecen una excelente hermeticidad a la infiltración de agua y aire, por el doble contacto a través de burletes de cierre .


Es un Sistema de Carpintería de gran prestigio en el mercado, utilizado en obras de gran porte, debido a su diseño y excelentes prestaciones. El estilo y elegancia de sus líneas redondeadas, sus amplias posibilidades constructivas y la variedad de tipologías, le ofrecen al arquitecto una herramienta de alta performance en la realización de los proyectos. Se puede utilizar vidrio simple o Doble Vidriado Hermético (DVH), en las corredizas de aplicación encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde recto o curvo.






Ventana-Puerta corrediza







◀ ◀ ◀ SECCION HORIZONTAL 3-4-5



Ventana-Puerta corrediza - 3 guías












Puerta batiente







◀ ◀ ◀ SECCION HORIZONTAL 3-4






Ventana marco fijo













Ventana batiente




DETALLE HOJA ESCALONADA







▲
▲
▲
▼
▼
▼
SECCION HORIZONTAL 3-4




DETALLE VIDRIO REPARTIDO



DETALLE HOJA CON TRAVESAÑO





Ventana proyección y deslíz




▼ SECCION VERTICAL 1-2
▼
▼

DETALLE BORDE CURVO


DETALLE BORDE RECTO






▼ SECCION HORIZONTAL 3-4
▼
▼

DETALLE BORDE RECTO



DETALLE BORDE CURVO



CALIDAD Y DISEÑO DE VANGUARDIA

PINTURA POLIÉSTER EN POLVO TERMOCONTRAÍBLE



NEGRO MATE

GRIS PANTONE

GRAFITO

GRIS PERLA

GRIS SAL 500

BLANCO NIEVE

BEIGE

MAGNOLIA

BRONCE COLONIAL

MARRÓN

BRONCE OSCURO

MADERA

MADERA OSCURA

Terminaciones

Esta es nuestra carta de colores estandarizados para pintura poliéster termocontraible en aluminio y anodizado electrocolor, si lo desea puede solicitar un color personalizado en poliéster.

El proceso de pintura es realizado en cabinas de aplicación automática, lo cual asegura una capa homogénea entre 70 y 80 micras, la misma es termoendurecida a 180 grados centígrados en horno infrarrojo para producir el curado final y anclaje de la pintura.

Dicho sistema de terminación de perfiles de aluminio con pintura poliéster termocontraible cuenta con pretratamiento de anodizado sin sellar como base para la aplicación del poliéster.

Una vez finalizado el proceso productivo se realizan los controles y ensayos de adherencia, uniformidad de tono y brillo, espesor, homogeneidad, etc.

El proceso y los controles se realizan en base a las normas IRAM 60115 y ASTM 3363, lo cual permite asegurar garantía por más de 10 años.

*Los colores no son representaciones exactas de la terminación y son como referencia.

CALIDAD Y DISEÑO DE VANGUARDIA

ELECTROCOLOR NEGRO

ELECTROCOLOR BRONCE OSCURO

ELECTROCOLOR CHAMPAGNE

ANODIZADO NATURAL SILVER

ALUMEX[®]
expertos en aluminio

Barros Arana 5373 - 2511 5075 - alumex.com.uy