

Sun Control

Protección y Control Solar
Sistema Europeo

PUERTAS Y MALLORQUINAS PLEGABLES CORREDIZAS / BATIENTES / FIJAS

- Con lamas de aluminio fijas y/o regulables
- Acristalamiento doble o simple

ELEGANCIA, ESTILO Y EFICIENCIA



Totalmente contruidos con perfiles de aluminio, anodizados o lacados al horno.



Accesorios europeos.



Excelente solución para control solar y de ventilación.



Diseño arquitectónico de vanguardia que aporta modernidad a fachadas de edificios y residencias.



Disponibles en una amplia gama de colores.




Ocupan un reducido espacio.



Fácil colocación, sin albañilería.





Admiten instalación de pasadores y/o cerrojos de seguridad.






- NÚMERO DE HOJAS: 2 hojas a 2 manos.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: exterior.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante puntales.




RELACION DE ACCESORIOS

1	2075	Bisagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215T Pomo Tirador	021500100X
5	215	215 Juego Tornillos (L-10)	0215000000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000








- NÚMERO DE HOJAS: 1 hoja.
- APLICACIÓN: ventana o puerta Extramuro.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado o cremona.
- CIERRE: mediante puntales.



RELACIÓN DE ACCESORIOS


1	4010	Sop. Con rodam. ACETAL	4010000000
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
2	6200	Cremona (*)	620000000X
3	6255	Kit apertura exterior s/tornillo	6255000000
3	6250	Accesorios apertura exterior	6250000009
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	0215000000
5	215	215T Pomo Tirador	021500100X
6	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
7	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
8	4010	Conjunto tope	4010COT000
9	4010	Pletina enganche	4010PLEN00
10	4013	Patin guiado	4013PAIN12

(*): en función del espacio que queda entre muro y cremona







- NÚMERO DE HOJAS: 2 hojas dobles.
- APLICACIÓN: ventana o puerta.
- APERTURA: interior o exterior.
- MARCO INFERIOR: marco, guía superpuesta o empotrada.
- ACCIONAMIENTO: pasador empotrado.




P210




RELACIÓN DE ACCESORIOS

1	2075	Bitsagra individual	120750000X
2	215	Pasador de doble acción	021500000X
3	215	215T Pomo Tirador	021500100X
4	215	215 Juego tornillos (L-10)	021500000
5	2078/9	Puntal cierre (para guía de 10)	2078009000
6	2078/14	Puntal cierre (para guía de 15)	2078014000
6	2078/11	Puntal cierre (para guía de 12)	2078011000
7	4020	Conjunto hojas pares	4020000000





Los sistemas de puertas plegables son muy prácticos, dejan totalmente libre el pasaje, ocupan espacio mínimo y ahora tienen un costo accesible.

The background of the entire advertisement is a photograph of a modern, multi-story building. The building features a light-colored facade with dark brown horizontal shutters covering the windows. Balconies with glass railings are visible on the upper floors. A young tree with green leaves is in the foreground on the left side.

Sun Control

Protección y Control Solar

Elegancia, Estilo y Calidad

Importa, distribuye y garantiza

alumex®
expertos en aluminio

Barros Arana 5373 / Tel: 2511 5075 / alumex@alumex.com.uy