

C ATÁLOGO PVC





FABRICANTE DE HERRAJES
PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO,
PVC, CRISTAL Y MADERA





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2000F-A		Varias		2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.





TP-2000-A		Varias		2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX.	90	360
-----------	--	--------	--	------	---------------------------	--------	--	----	-----

Cajetin 15,5 x 115 mm.





P-2000F-EKS-A	Azembla	Calafate	Hoja: ROY-1902 Marco: ROY-1901	2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 5 mm.								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2000-EKS-A	Azembla	Calafate	Hoja: ROY-1902 Marco: ROY-1901	2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	c/ 2 Suplementos 5 mm.			Pintado Negro Tirantes INOX					


Cajetin 15,5 x 115 mm.




“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.


Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda		Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
				radio/ang.					Rueda	Hoja

P-2001F-A	Varias			2,75	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado negro	90	180
	Cajetin 15,5 x 53,5 mm.								

TP-2001-A	Varias	2,75	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX.	90	360
Cajetin 15,5 x 115 mm. 							

P-2001F-M-A	Rehau	Serie 781	Hoja: 614.883 Marco:609.363 Marco:614.823 Marco:637.989	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado negro	90	180
	Kömmerling								


Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



The technical drawing includes a 3D perspective view of the roller assembly on the left. To the right, there are two 2D cross-sectional views. The left 2D view shows a roller with a central pin, with dimensions: 15 (width), 3 (height), 12 (inner width), 14,5 (inner height), 39,5 (total height), and R2,5 (fillet radius). The right 2D view shows the roller in a housing, with dimensions: 52,7 (total width), 2 (roller width), 25 (housing height), and 6 (base thickness).

TP-2001-M-A	Igual a la P-2001F-M-A	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX.	90	360
-------------	------------------------	------	---------------------------	--------	--	----	-----

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda	Tipo de		Soporte	Carga (Kg)	
				radio/ang.	Conjunto	Rodamiento		Rueda	Hoja
P-2001F-KMM-A	Varias			2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 3,5 mm.								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.





TP-2001-KMM-A	Varias	2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX.	90	360
	c/ 2 Suplementos 3,5 mm.						

Cajetin 15,5 x 115 mm.





P-2001E-S01-A	Schüco	Corona S-74	Hoja: 8.857 Riel: 8.856	2,75	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 3,5 + 2 Suplementos Lat. 5,5 mm								

Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-S01-A	Schüco	Corona S-74	Hoja: 8.857 Riel: 8.856	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	c/ 2 Suplementos Lat. 7 mmm			Pintado Negro Tirantes INOX.					


Cajetin 15,5 x 115mm.




“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.


Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions: 15, 32, 12, 42, 23, and R2.5.



Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing dimensions: 15, 31, 12, 22, 41.5, and R2.5.



Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing a cross-section with dimensions: 15, 12, 26, 22,3, 33,5, and R2,5.




5

Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de		Soporte	Carga (Kg)	
					Conjunto	Rodamiento		Rueda	Hoja
P-2001E-S04-A	Aluplast	SF-73	Hoja: 100x82 Marco:100.080	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 5 mm + 2 Suplementos Lat. 8,8 mm


Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-S04-A	Aluplast	SF-73	Hoja: 100x82 Marco:100.080	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos Lat. 8,8 mm


Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2001E-S05-A	Rehau	S-717	Hoja: 557.141 Marco:557.000	2,75	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 7 mm


Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-S05-A	Rehau	S-717	Hoja: 557.141 Marco:557.000	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos 2,5 mm.

Cajetin 15,5 x 115 mm.




“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.


Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda	Tipo de	Soporte	Carga (Kg)		
				radio/ang.			Conjunto	Rodamiento	Rueda
P-2001E-S06-A	Veka	Ekosol-70	Hoja: 105.322 Marco: 105.351	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado negro	90	180
		Nova Ekosol CR-70							
	c/ 2 Suplementos Lat. 5,5 mm								

Cajetin 15,5 x 47,5 mm.




P-2001E-S07-A	Dimex	System Perfect 70 mm.	Hoja: 611.000 Marco: 610.900	2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado negro	90	180
	Aluplast	Multi slinding 96	Hoja: 100093 Marco: 100097						
c/ Suplemento 2,5 mm + 2 Suplementos Lat. 5,5 mm									

Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-S07-A	Dimex	System Perfect 70 mm.	Hoja: 611.000 Marco: 610.900	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado negro	90	360
	Aluplast	Multi slinding 96	Hoja: 100093 Marco: 100097						
c/ 2 Suplementos Lat. 8 mm									

Cajetin 15,5 x 115 mm.



“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”


M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2001E-S08-A	Salamander	Inline SF	Hoja: 641.028 Marco:640.028	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado negro	90	180

c/ 2 Suplementos Lat. 7 mm


Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



P-2001E-S09-A	Kömmerling	Orta	Hoja: P1683 Marco: P1661 Marco: P1667 Marco: P1673 Marco: P1678	2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 2,5 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm


Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-S09-A	Kömmerling	Orta	Hoja: P1683 Marco: P1661 Marco: P1667 Marco: P1673 Marco: P1678	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos Lat. 7 mm

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.

Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2001E-S10-A	Gealan		Hoja: 3031-68 Hoja: 3031-69 Marco: 3030	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 6 mm + 2 Suplementos Lat. 7 mm


Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-S10-A	Gealan		Hoja: 3031-68 Hoja: 3031-69 Marco: 3030	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos Lat. 5,5 mm.



Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2001E-S11-A	Salamander	Hoja Grande		2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 5 mm + 2 Suplementos Lat. 8 mm



Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-S11-A	Salamander	Hoja Grande		2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos Lat. 8 mm

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2001E-M-A	Azembla	Calafate	Hoja:ROY-1911 Marco:ROY-1901	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

Cajetin 15,5 x 47,5 mm.





P-2001E-DC-A	Deceuninck	Tecnocor II	Hoja: 3.465 Marco: 3.450	2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 3,5 mm.								

Cajetin 15,5 x 47,5 mm.



TP-2001E-DC-A	Deceuninck	Tecnocor II	Hoja: 3.465		Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	Marco: 3.450 2,50			Pintado Negro Tirantes INOX					
c/ 2 Suplementos 2,5mm + 2 Suplementos Lat. 3,5 mm									

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2003F-S02-A	Kömmerling	PremiLine	Hoja: 6.041 Marco: 6.050 Marco: 6.051 Marco: 6.052 Marco: 6.054	2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
			c/ Suplemento 2,5 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm						

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S02-A	Igual a la P-2003F-S02-A	2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 2,5 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm						



Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2003F-S04-A	Archicentro		Hoja: 88	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 8 mm


Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S04-A	Archicentro		Hoja: 88	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos 8 mm.

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2003F-S05-A	Ventanales			2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 7 mm.								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.





TP-2003-S05-A	Ventanales			2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 7 mm								

Cajetin 15,5 x 115 mm.





P-2003F-S06-A	Varias			2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 5 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S06-A	Varias			2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 5 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm								

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg) Rueda Hoja	
P-2003F-S07-A	Deceuninck	Monorail Zendow	Hoja: 3.410 Marco: 3.400	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	Royal Group	Sistema DC 62mm	Hoja: ROY-1404 Marco: ROY-1401 Marco: ROY-1402						
	c/ Suplemento 7 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm								

Cajetín 15,5 x 53,5 mm.





TP-2003-S07-A	Igual a la P-2003F-S07-A	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 7 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm						

Cajetín 15,5 x 115 mm.





P-2003F-S08-A	Kömmerling	SF2-Asia	Hoja: 1.391-KTK Marco: P0385 Marco: P0386 Marco: P0387 Marco: P1998	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
c/ Suplemento 8,0 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm									

Cajetín 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S08-A	Igual a la P-2003F-S08-A	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 8,0 mm + 2 Suplementos Lat. 4,5 mm						

Cajetín 15,5 x 115 mm.



"Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte"

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,




CATÁLOGO PVC

Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg) Rueda Hoja	
P-2003F-S09-A	Veka	Ekosol H-89	Hoja: 105.241 Marco:105.245 Marco:105.720	2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	Tecnocom Linea Newen	DZ 89-46 Refuerzo 2009	Hoja: PH1010 Marco: PM1250 Marco: PM1260 Marco: AU4032						
	c/ Suplemento 5 mm+ 2 Suplementos Lat. 3,5 mm.								




Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S09-A	Igual a la P-2003F-S09-A		2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 5 mm+ 2 Suplementos Lat. 3,5 mm.							




Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2003F-S10-A	Finstral	System 900		2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
c/ 2 Suplementos Lat. 3,5 mm									




Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S10-A	Finstral	System 900		2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
c/ 2 Suplementos Lat. 3,5 mm									




Cajetin 15,5 x 115 mm.






Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg) Rueda Hoja	
P-2003F-S11-A	A.G.B	Ekosol-90	Hoja: 105.312 Marco:105.310	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	PVTEC	Optima Perfil 93	Hoja:S-545.13 Marco:S-545.14						
	Veka	Ekosol-70	Hoja: 105.312 Marco:105.310						
		Nova Ekosol CR-70	Hoja: 105.321 Marco:105.351						
		Euroslide-70	Hoja: 105.321						
c/ Suplemento 7 + 2 Suplementos Lat. 3,5 mm									

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.




TP-2003-S11-A	Igual a la P-2003F-S11-A	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	c/ 2 Suplementos 7 + 2 Suplementos Lat. 3,5 mm				Pintado Negro Tirantes INOX		

Cajetin 15,5 x 115 mm.




P-2003F-S12-A	Veka	Softline CR-73	Hoja:105.715 Marco:105.701	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 2,5+ 2 Suplementos Lat. 5,5 mm								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S12-A	Veka	Softline CR-73	Hoja:105.715 Marco:105.701	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	c/ 2 Suplementos 2,5+ 2 Suplementos Lat. 5,5 mm			Pintado Negro Tirantes INOX					

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de		Soporte	Carga (Kg)	
					Conjunto	Rodamiento		Rueda	Hoja
P-2003F-S13-A	Rehau	Serie 920	Hoja: 500.043 Marco: 500.013	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	Salamander	SF76	Hoja: 601.138 Marco: 600.128						
	c/ Suplemento 4 mm c/ Chafan Lat. superior								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.





TP-2003-S13-A	Igual a la P-2003F-S13-A			2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 4 mm c/ Chafan Lat. superior								

Cajetin 15,5 x 115 mm.





P-2003F-S14-A	Herrajes Norm Metal		Hoja: 997.406 Marco: 997.402	3,30	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	100	200
	c/ Suplemento 2,5 mm								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S14-A	Herrajes Norm Metal		Hoja: 997.406 Marco: 997.402	3,30	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	100	400
	c/ 2 Suplementos 2,5 mm								

Cajetin 15,5 x 115 mm.




"Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte"

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,


Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Soporte	Carga (Kg) Rueda Hoja
P-2003F-S15-A	Tecnocom Linea Newen	DZ 89-46 Refuerzo 2009/1	Hoja: PH1010 Marco: PM1250 Marco: PM1260 Marco: AU4032	2,50	Fijo Simple	Agujas Zamak ZL5 Pintado Negro	90 180
c/ Suplemento 4 mm c/ Chaflan Lat. Superior +2 Suplementos Lat. 3,5 mm.							

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.




TP-2003-S15-A	Igual a la P-2003F-S15-A	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	c/ 2 Suplementos 4 mm c/ Chafan Lat. Superior +2 Suplementos Lat. 3,5 mm.				Pintado Negro Tirantes INOX		

Cajetin 15,5 x 115 mm.




P-2003F-S16-A	Archicentro		Hoja: 111	2,50	Fijo Simple	Agujas Zamak ZL5 Pintado Negro	90 180
c/ Suplemento 8 mm+ 2 Suplementos Lat. 5,5 mm.							

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S16-A	Archicentro		Hoja: 111	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90 360
c/ 2 Suplementos 8 mm+ 2 Suplementos Lat. 5,5 mm.							

Cajetin 15,5 x 115 mm.





"Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte"

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2003F-S17-A	Deceunink		Hoja:12.671	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ 2 Suplementos Lat. 3,5 mm								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.





TP-2003-S17-A	Deceunink		Hoja:12.671	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos Lat. 3,5 mm								

Cajetin 15,5 x 115 mm.





P-2003F-S18-A	Glasstech		Hoja: SF-92 Marco: SF-62	2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 10 mm+2 Suplementos Lat. 4,5 mm								

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S18-A	Glasstech		Hoja: SF-92 Marco: SF-62	2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 10 mm+2 Suplementos Lat. 4,5 mm								

Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Soporte	Carga (Kg) Rueda Hoja
P-2003F-S19-A	Rehau	920	Hoja: 500.403 Marco: 500.003	2,50	Fijo Simple	Agujas Zamak ZL5 Pintado Negro	90 180
c/ Suplemento 4 mm c/ Chafan Lat. Superior +2 Suplementos Lat. 4,5 mm							

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.





TP-2003-S19-A	Rehau	920	Hoja: 500.403 Marco: 500.003	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90 360
c/ 2 Suplementos 4 mm c/ Chafan Lat. Superior +2 Suplementos Lat. 4,5 mm							

Cajetin 15,5 x 115 mm.





P-2003F-S20-A	Gealan	SF-74	Hoja: 5805 Marco: 5802	2,50	Fijo Simple	Agujas Zamak ZL5 Pintado Negro	90 180
c/ Suplemento 2,5 mm+2 Suplementos Lat. 3,5 mm							

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S20-A	Gealan	SF-74	Hoja: 5805 Marco: 5802	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90 360
c/ 2 Suplementos 2,5 mm+2 Suplementos Lat. 3,5 mm							

Cajetin 15,5 x 115 mm.



"Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte"

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,




CATÁLOGO PVC

Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2003F-S21-A	Ferbrás		Hoja:7402 Marco:7401	3,30	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	100	200

c/ Suplemento 15,5 mm+2 Suplementos Lat. 4,5 mm



Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S21-A	Ferbrás		Hoja:7402 Marco:7401	3,30	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	100	400

c/ 2 Suplementos 15,5 mm+2 Suplementos Lat. 4,5 mm


Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2003F-S22-A	Rehau	920-SA 920-SD		2,25	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ 2 Suplementos Lat. 4,5 mm


Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S22-A	Rehau	920-SA 920-SD		2,25	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos Lat. 4,5 mm

Cajetin 15,5 x 115 mm.




“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,




Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda	Conjunto	Tipo de	Soporte	Carga (Kg)	
				radio/ang.		Rodamiento		Rueda	Hoja
P-2003F-S23-A	Deceuninck	920-HD	Hoja: 12671	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5	90	180
		920-SA	c/ Rfzo. 1,4 mm						
		Marco: 12661							
c/ 2 Suplementos Lat. 2,5 mm									

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.





TP-2003-S23-A	Igual a la P-2003F-S23-A	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	c/ 2 Suplementos Lat. 2,5 mm	Pintado Negro Tirantes INOX					

Cajetin 15,5 x 115 mm.




P-2003F-S24-A	Varias	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 18,6 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm						

Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S24-A	Varias	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5	90	360
	c/ 2 Suplementos 18,6 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm				Pintado Negro Tirantes INOX		

Cajetin 15,5 x 115 mm.




“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”
M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2003F-S25-A	Aluplast		Hoja:100x74 Marco:100071	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 3,5 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm


Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S25-A	Aluplast		Hoja:100x74 Marco:100071	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos 3,5 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm


Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2003F-S26-A	Uniplast		Hoja: USS103 Marco: USS101 Marco: USS102	2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ 2 Suplementos Lat.4,5 mm


Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S26-A	Uniplast		Hoja: USS103 Marco: USS101 Marco: USS102	2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos Lat.4,5 mm

Cajetin 15,5 x 115 mm.



“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”



M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso.



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2003F-S27-A	Tecnocom	Línea Jumbo Corredera Pesada		3,30	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	100	200

c/ Suplemento 18,6 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm



Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S27-A	Tecnocom	Línea Jumbo Corredera Pesada		3,30	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	100	400

c/ 2 Suplementos 18,6 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm



Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2003F-S28-A	Tecnocom	Línea Prime		2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180

c/ Suplemento 6 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm



Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S28-A	Tecnocom	Línea Prime		2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360

c/ 2 Suplementos 6 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm

Cajetin 15,5 x 115 mm.



“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”



M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2003F-S29-A	Aluplast		Hoja: 100392	2,5	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 2,5 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm								





Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S29-A	Aluplast		Hoja: 100392	2,5	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 2,5 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm								





Cajetin 15,5 x 115 mm.



P-2003F-S30-A	Schüco		Hoja: 8820	2,5	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	90	180
	c/ Suplemento 8 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm								





Cajetin 15,5 x 53,5 mm.



TP-2003-S30-A	Schüco		Hoja: 8820	2,5	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro Tirantes INOX	90	360
	c/ 2 Suplementos 8 mm+ 2 Suplementos Lat.4,5 mm								



Cajetin 15,5 x 115 mm.





“Los suplementos de poliamida se suministran en bolsa aparte”

M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso,





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Tipo de Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja



P-20/22-01-A		Varias		2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	35	70
--------------	--	--------	--	------	-------------	--------	----------------------------	----	----





P-20/22-S02-A		Varias		2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	35	70
---------------	--	--------	--	------	-------------	--------	----------------------------	----	----













P-2002	Aluplast	SF-73	Hoja: 100x82 Marco:100.080	2,50	Fijo Simple	Bolas	Zamak ZL5 Pintado Negro	15	30
	Gealan		Hoja: 3083-62 Hoja: 3083-63 Marco:3029-24						
	Kömmerling	Premiline	Hoja: 6.041 Marco: 6.050 Marco: 6.051 Marco: 6.052 Marco: 6.054						



P-2002-A		Igual a la P-2002		2,50	Fijo Simple	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	40	80
----------	--	-------------------	--	------	-------------	--------	----------------------------	----	----







Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-2011CH		Varias		2,50	Fijo Simple	Bolas	Poliamida 6/6 30% fibra de vidrio Color Blanco	15	30
				Cajeado 35,5 x 11,5 mm.					
P-2011CH-A		Varias		2,50	Fijo Simple	Agujas	Poliamida 6/6 30% fibra de vidrio Color Blanco	35	70
				Cajeado 35,5 x 11,5 mm.					
P-2011CH-01		Varias		Pista Plana	Fijo Simple	Bolas	Poliamida 6/6 30% fibra de vidrio Color Blanco	15	30
				Cajeado 35,5 x 11,5 mm.					
P-2011CH-01-A		Varias		Pista Plana	Fijo Simple	Agujas	Poliamida 6/6 30% fibra de vidrio Color Blanco	35	70
				Cajeado 35,5 x 11,5 mm.					
P-2011CH-02-A	Rehau	Meridian Design S-783	Hoja: 625.564 Hoja: 625.554 Marco: 625.534	2,50	Fijo Simple	Agujas	Poliamida 6/6 30% fibra de vidrio Color Blanco	40	80
				Cajeado 35,5 x 11,5 mm.					




Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-15/12P-L	Azembla	Serie 2000	Hoja:ROY-205	Pista Plana	Fijo Simple	Rueda Latón	Poliamida 6/6 30% fibra de vidrio Color Blanco	7	14
		RBS 2000	Marco:ROY-201						
		Altavista	Marco:ROY-202						
			Hoja:ROY-905						
			Marco:ROY-901						
		Azteca	Hoja:ROY-105						
			Marco:ROY-101						
		2000-Z	Hoja:ROY-1502						
			Marco:ROY-1501						
	Tecnocom	Life							




TT-15/12P-L	Igual a la T-15/12P-L			Pista Plana	Fijo Simple	Rueda Latón	Poliamida 6/6 30% fibra de vidrio Color Blanco	7	28
-------------	-----------------------	--	--	----------------	-------------	----------------	--	---	----




T-14036P	Tecnocom	Life 2		2,50	Fijo Simple	Bolas	Poliamida 6/6 Color Blanco	15	30
----------	----------	--------	--	------	-------------	-------	-------------------------------	----	----











T-14036P-A	Tecnocom	Life 2		2,50	Fijo Simple	Agujas	Poliamida 6/6 Color Blanco	35	70
------------	----------	--------	--	------	-------------	--------	-------------------------------	----	----



T-14036P-L	Tecnocom	Life 2		2,50	Fijo Simple	Rueda Latón	Poliamida 6/6 Color Blanco	15	30
------------	----------	--------	--	------	-------------	----------------	-------------------------------	----	----







Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Conjunto	Tipo de Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
P-17023-A	Varias	Mosquitero	Plana 9,8	Fijo Simple	Agujas Acetal	Acero AP02 Zincado	15	30	
									
P-17023-AC	Varias	Mosquitero	Plana 9,8	Fijo Simple	Sin Casquillo Acetal	Acero AP02 Zincado	7,5	15	
									
P-17024-A	Varias	Mosquitero	1,75	Fijo Simple	Agujas Acetal	Acero AP02 Zincado	15	30	
									
P-17024-AC	Varias	Mosquitero	1,75	Fijo Simple	Sin Casquillo Acetal	Acero AP02 Zincado	7,5	15	
									



“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda	Tipo de	Soporte	Carga (Kg)		
				radio/ang.			Conjunto	Rodamiento	Rueda
T-16003	Aluplast	SF-73	Hoja: 100x82 Marco: 100.080	2,50	Fijo Simple	Bolas	Acero AP02 Pintado Negro	15	30
		Slinding Windows 60	Hoja: 100374 Marco: 100.070						
	Kömmerling	Premiline	Hoja: 6.041 Marco: 6.050 Marco: 6.051						
			Marco: 6.052 Marco: 6.053						
			Archicentro						





T-16003-A	Igual a la T-16003			2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	50	100
-----------	--------------------	--	--	------	-------------	--------	-----------------------------	----	-----



T-16005	Varias			2,50	Fijo Simple	Bolas	Acero AP02 Pintado Negro	15	30
---------	--------	--	--	------	-------------	-------	-----------------------------	----	----




T-16006-A	Varias			2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	50	100
-----------	--------	--	--	------	-------------	--------	-----------------------------	----	-----




“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”




Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda	Conjunto	Tipo de	Soporte	Carga (Kg)	
				radio/ang.		Rodamiento		Rueda	Hoja
T-15023-A	PVTEC	Optima Perfil 71	Hoja:S-545.24 Marco:S-545.14	2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	60
		Smartine	TL-85						
	Veka	Ekoline CR-58	Hoja: 105.712 Marco: 105.710						
	Royal Group	Sistema DC 62 mm	Hoja:ROY-1404 Marco:ROY-1401 Marco:ROY-1402						
		Calafate	Hoja:ROY-1911 Hoja:ROY-1902 Marco:ROY1901						
	Archicentro		Hoja: 66 y 88						
	Kömmerring	Premiline 58	Hoja: 2174						



TT-15023-A	Igual a la T-15023-A			2,50	Tándem Fijo	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	120
------------	----------------------	--	--	------	-------------	--------	-----------------------------	----	-----




TT3-15023-A	Igual a la T-15023-A			2,50	Fijo 3 Ruedas	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	180
-------------	----------------------	--	--	------	---------------	--------	-----------------------------	----	-----




“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”
IMPORTANTE: A los conjuntos de dos y tres ruedas, se les puede añadir dos topos





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
				radio/ang.				Rueda	Hoja
T-15024-A	Kömmerling	Premiline	Hoja: 6.040 Marco: 6.050 Marco: 6.051 Marco: 6.052 Marco: 6.054	2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	60
		SF3	Hoja: 1.396 Marco: 1.397						
	Aluplast	SF-60	Hoja: 100x72 Marco: 100.070						
	Rehau	920	Hoja: 500.033 Hoja: 500.043 Marco: 500.013						
	Veka	58-CD	Hoja: 105.378						



TT-15024-A	Igual a la T-15024-A			2,50	Tándem Fijo	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	120
------------	----------------------	--	--	------	-------------	--------	-----------------------------	----	-----




TT3-15024-A	Igual a la T-15024-A			2,50	Fijo 3 Ruedas	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	180
-------------	----------------------	--	--	------	---------------	--------	-----------------------------	----	-----




“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”
IMPORTANTE: A los conjuntos de dos y tres ruedas, se les puede añadir dos topes




Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Tipo de Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-15025-A	Veka	58-CD	Hoja: 105.373	2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	60



TT-15025-A	Veka	58-CD	Hoja: 105.373	2,50	Tándem Fijo	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	120
------------	------	-------	---------------	------	-------------	--------	-----------------------------	----	-----



TT3-15025-A	Veka	58-CD	Hoja: 105.373	2,50	Fijo 3 Ruedas	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	180
-------------	------	-------	---------------	------	---------------	--------	-----------------------------	----	-----





“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”



IMPORTANTE: A los conjuntos de dos y tres ruedas, se les puede añadir dos topes



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-16009		Winhouse		2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	40	80





TT-16009-A		Winhouse		2,50	Tándem Fijo	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	40	160
------------	--	----------	--	------	-------------	--------	-----------------------------	----	-----









Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-15024-S02-A	Exmet		Minimalista	2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	60



TT-15024-S02-A	Exmet		Minimalista	2,50	Tándem Fijo	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	120
----------------	-------	--	-------------	------	-------------	--------	-----------------------------	----	-----




TT3-15024-S02-A	Exmet		Minimalista	2,50	Fijo 3 Ruedas	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	30	180
-----------------	-------	--	-------------	------	---------------	--------	-----------------------------	----	-----







Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-16022-A	Salamander		Hoja Pequeña	2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	30



TT-16022-A	Salamander		Hoja Pequeña	2,50	Tándem Fijo	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	60
------------	------------	--	--------------	------	-------------	--------	-----------------------------	----	----



TT3-16022-A	Salamander		Hoja Pequeña	2,50	Fijo 3 Ruedas	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	90
-------------	------------	--	--------------	------	---------------	--------	-----------------------------	----	----




“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”


IMPORTANTE: A los conjuntos de dos y tres ruedas, se les puede añadir dos topes




Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-16022-S01-A	Deceuninck	Bella	Hoja:12470 Marco:12460	2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	30



TT-16022-S01-A	Deceuninck	Bella	Hoja:12470 Marco:12460	2,50	Tándem Fijo	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	60
----------------	------------	-------	---------------------------	------	-------------	--------	-----------------------------	----	----







TT3-16022-S01-A	Deceuninck	Bella	Hoja:12470 Marco:12460	2,50	Fijo 3 Ruedas	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	90
-----------------	------------	-------	---------------------------	------	---------------	--------	-----------------------------	----	----









Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
TP-17002-A		Varias		2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	60



BASCULANTE

TP-17003-A		Varias		2,50	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	15	60
------------	--	--------	--	------	---------------------------	--------	-----------------------------	----	----





BASCULANTE





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-15/26-A	PVTEC	Optima Perfil 71	Hoja:S-545.24 Marco:S-545-14	2,50	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	50	100
	Rehau	S-717	Hoja:557.091 Marco:557.000						
	Salamander Desing ID	Jetline	Hoja:611.020 Marco:610.040						



Cajetín 125x70,5 mm.
Excepción Salamander





GT-20/40	Veka	PD-10 Slimline 10	Hoja:SR-1175 Marco:PD-1014	2,60	Simple Graduable Desmontable	Bolas	Zamak ZL5 Pintado Negro	25	50
	Finstral	System 900							
	Azembra	Panorama							
	Se entrega con tornillos Inox. de fijación Montados								



GT-20/40-A	Igual a la GT-20/40		2,60	Simple Graduable Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	70	140
	Se entrega con tornillos Inox. de fijación Montados							













TT-28/1-E-A	Varias			3	Tándem Fijo Basculante	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	60	240
-------------	--------	--	--	---	---------------------------	--------	-----------------------------	----	-----



* En fábrica, se entregan con franja para mantener fija la regulación











¡IMPORTANTE! Para garantizar la carga el radio de la rueda debe coincidir con el radio del riel (2,5 mm.)



Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
T-220/390-A	Varias			2,60	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	100	200
	Sistemas de Aluminio y PVC, canal de 22 mm. iii NO ELEVABLE!!!								
									
TT-220-390-A	Igual a la T-220/390-A			2,60	Tandem Fijo Basculante	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	100	400
									
GT-220/390-A	Varias			2,60	Simple Graduable Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	100	200
	Sistemas de Aluminio y PVC, canal de 22 mm. iii NO ELEVABLE!!!								
									
GTT-220/390-A	Igual a la GT-220/390-A			2,60	Tándem Graduable Basculante y Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	100	400
									
GTT-220/390-02-A	Varias			2,60	Tándem Graduable Basculante y Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	100	400
	Sistemas de Aluminio y PVC, canal de 22 mm. iii NO ELEVABLE!!!								
									



¡IMPORTANTE! Para garantizar la carga el radio de la rueda debe coincidir con el radio del riel (3,0 mm.)

Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Tipo de Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
R-34/3-A	Varias			3,00	Fijo Simple	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	125	250
	Sistemas de Aluminio y PVC, canal de 22 mm. iii NO ELEVABLE!!!								
									
T-R34/3-A	Igual a la R-34/3-A			3,00	Tandem Fijo Basculante	Agujas	Acero AP02 Pintado Negro	125	500
									
G-R34/3-A	Varias			3,00	Simple Graduable Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	125	250
	Sistemas de Aluminio y PVC, canal de 22 mm. iii NO ELEVABLE!!!								
									
GT-R34/3-A	Igual a la G-R34/3-A			3,00	Tándem Graduable Basculante y Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	125	500
									
GT-R34/3-02-A	Varias			3,00	Tándem Graduable Basculante y Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	125	500
	Sistemas de Aluminio y PVC, canal de 22 mm. iii NO ELEVABLE!!!								
									


* El esparrago de fijacion se suministra en bolsa aparte.

Espárrago que va frenado para mantener fija la regulación. "Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte"
M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.




Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja

G-120/180-A	VER RELACIÓN SERIES / PERFILES EN TABLA ANEXA 1	2,50	Simple Graduable y Desmontable	Agujas	Zamak ZL5 Pintado Negro	35	70
	Este producto no admite Topes						




* Espárrago que va frenado para mantener fija la regulación

GT-1004/4-T-E-A	VER TABLA ANEXA 1		2,50	Tándem Graduable	Agujas	Acero A2 Inoxidable	35	140
	Al conjunto se le puede añadir topes de medidas comprendidas entre 10,5 y 39,1 mm para aumentar la altura en los casos que sea necesario. (Suministrados en Bolsa a parte)							



GT-1004/4-KM-TE-A	Kömmerling	SF2-A	Hoja:P1386 Hoja:P1391KTK Marco:P1998 Marco:P0385 Marco:P0386 Marco:P0387	2,50	Tándem Graduable	Agujas	Acero A2 Inoxidable	35	140



GT-1004/4-S01-A	Salamander Designe ID	Jetline	Hoja: 611.020 Marco:610.040	2,50	Tándem Graduable	Agujas	Acero A2 Inoxidable	35	140
			c/ Suplem. ABS GT-1004/4 116 x 12,2 x 4						






TABLA ANEXA 1

EXTRUSOR	SERIES	PERFILES	TOPE (Altura)	EXTRUSOR	SERIES	PERFILES	TOPE (Altura)	
A.G.B	Ekosol-90	Hoja:105.312 Marco:105.310	28,8 mm.	KÖMMERLING	Premiline	Hoja: 6.041 Marco: 6.050 Marco: 6.051 Marco: 6.052 Marco: 6.054	23,2 mm.	
ALPHACAN	Línea PSF	Hoja: E-4120	Sin Tope		Orta	Hoja: P1683 Marco: P1661 Marco: P1667 Marco: P1673 Marco: P1678	18,0 mm.	
	Refuerzo: 1069/1070/1071	Marco: E-4100 Hoja:97414 Marco:97401	Sin Tope			SF2-H 300	Hoja: P1945 Marco: P0386	13,0 mm.
ALUPLAST	SF-73	Hoja:00x82 Marco:100.080	16,5 mm.			Premiline 68	Hoja: 2173 Hoja: 2174	18,0 mm.
	SF-80	Hoja:100x93 Marco:100.090				23,2 mm.	Sistema Inline SF	Hoja: 641.028 Marco:640.028
	Sliding 60 Refuero:229006	Hoja: 100374 Marco:100070	Deslizante 74 Refuerzo 601028		Hoja: 601.028 Marco:600.028		Sin Tope	
		Hoja: 100074 Marco:100069	Evolution Drive		Hoja: 601.128 Marco:600.128		Sin Tope	
	Multisliding 96 Refuerzo:209092/ 209093	Hoja: 100x93 Marco: 100097		Hoja: 601.138 Marco:600.128	26,3 mm.			
	Solo GT-1004/4-TE-A	Hoja:100074	22,0 mm.	Hoja Grande		17,0 mm.		
ARCHICENTRO		Hoja: 111	27,8 mm.	SCHÜCO	Corona S-74	Hoja: 8.857 Marco: 8.856	18,0 mm.	
AZEMBLA	Sistema DC 62 mm.	Hoja:ROY-1404 Marco:ROY-1401 Marco:ROY-1402		PVTEC	Optima Perfil 78	Hoja:S-545.12 Marco:S-545.14	13,0 mm.	
DECEUNNINCK	Monorail Zendow	Hoja: 3.410 Marco: 3.400			Optima Perfil 93	Hoja:S-545.13 Marco:S-545.14	27,8 mm.	
	Bella	Hoja: 12471 Marco: 12987	13,0 mm.					
DIMEX	System Perfekt 70mm	Hoja:611.000 Marco:610.900	17,0 mm.					
FINSTRAL	System 900		Sin Tope					
GEALAN		Hoja: 3031-68 Hoja: 3031-69 Marco:3030	19,0 mm.	No admite Tope 				
		Hoja: 3083-62 Hoja: 3083-63 Marco:3029-24						
	SF-74	Hoja: 5803 Marco:5802	Sin Tope					
		Hoja: 5805 Marco:5802	23,2 mm.					
GLASSTECH		Hoja: SF-66 Marco: HF-62	Sin Tope					

No admite Tope



TABLA ANEXA 1

EXTRUSOR	SERIES	PERFILES	TOPE (Altura)
REHAU	920-HD	Hoja: 500486	20,0 mm
	920-SA	Hoja: 510486 Marco: 500086 Marco: 510086 Marco: 520086	
	Highdesign Slide		20,0 mm
	EuroSlide-920	Hoja: 500403 Marco: 500013	
TECNOCOM	DZ 89-46 Refuerzo PR-2009	Hoja: PH1010 Marco:PM1250	26,3 mm.
	DZ 89-46 Refuerzo PR-2009/1	Marco:PM1260 Marco:AU4032	25,0 mm.
	DZ 89-46 Refuerzo PR-2010	Hoja: PH1011 Marco:PM1250 Marco:PM1260	Sin Tope
	DZ 74-36 Refuerzo PR-2010	Hoja: PH1012 Marco:PM1240 Marco:PM1241	Sin Tope
	Línea Advence		Sin Tope
	Línea Prime		26,3 mm.
VEKA	Ekosol-70	Hoja:105.321 Marco:105.351	28,8 mm.
	Nova Ekosol	Hoja:105.321 Hoja: 105.322 Marco:105.351	28,8 mm.
	Euroslide-70		
	CR-70		
	Softline CR-73	Hoja: 105.715 Marco: 105.701	22,1 mm.
	Ekosol-89	Hoja: 105.241 Marco: 105.245 Marco: 105.270	26,3 mm.
	Sistema DS01	Hoja: PH1012 Marco: PM1241	Sin Tope
		Hoja: SI-0138 Sin Refuerzo	Sin Tope
	Ekosol H-74	Hoja: 105.241 Marco: 105.245 Marco: 105.720	26,3 mm.

No admite tope







CATÁLOGO PVC

Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
GTT-17008-HK-A	Tecnocom	Línea Jumbo		3,30	Tándem Graduable	Agujas Anticorrosivo	Acero A2 Inoxidable	75	300

Con Topes de 39,1 mm

Al conjunto se le puede añadir topes de medidas comprendidas entre 10,5 y 39,1 mm para aumentar la altura en los casos que sea necesario.
(Suministrados en Bolsa a parte)



GTT-15001-HK-A	VER RELACIÓN SERIES / PERFILES EN TABLA ANEXA 2	2,50	Tándem Graduable	Agujas Anticorrosivo	Acero A2 Inoxidable	70	280
	Al conjunto se le puede añadir topes de medidas comprendidas entre 10,5 y 39,1 mm para aumentar la altura en los casos que sea necesario.						














Tabla Anexa 2				Tabla Anexa 2			
EXTRUSOR	SERIES	PERFILES	Tope (altura)	EXTRUSOR	SERIES	PERFILES	Tope (altura)
ALUPLAST	SF-60	Hoja: 100374 Marco: 10070	23,2 mm	VEKAPLAST	Ekosol-70	Hoja: 105322 Marco: 105351 Hoja: 105321 Marco: 105351	28,8 mm
	SF-73	Hoja: 100x82 Marco: 100080	16,5 mm				
	SF-80	Hoja: 100x93 Marco: 10090	16,5 mm		Softline CR-73	Hoja: 105715 Marco: 105701	22,1 mm
	Multi Sliding-96	Hoja: 100x93 Marco: 10097	16,5 mm		Ekosol H-89	Hoja: 105241 Marco: 105720	26,3 mm
DECEUNINCK	Surme Sliding (Puerta refuerzo 1,4 mm)	Hoja: 12671 Marco: 12660	22,1 mm	SCHÜCO	Corona S-74	Hoja: 8857 Marco: 8856	19,0 mm
	Surme Sliding (Puerta refuerzo 2,0 mm)	Hoja: 12671 Marco: 12660	22,1 mm		Winhouse		33,2 mm
REHAU	920-HD	Hoja: 500486 Hoja: 510486	20,0 mm				
	920-SA	Marco: 500086 Marco: 510086 Marco: 520086					

“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”
M. Pabose® como fabricante del producto se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso, las modificaciones que considere oportunas para mejorar las prestaciones de sus productos.





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
TT4-15005-A		Varias		2,50	Fijo 4 ruedas	Agujas	Acero A2 Inoxidable	40	320
 Rodadura Resina Acetalica									
TT4-17022-A		Varias		3	Fijo 4 ruedas	Agujas	Acero A2 Inoxidable	50	400
 Rodadura Resina Acetalica									
TT4-17022-AX		Varias		3	Fijo 4 ruedas	Agujas	Acero A2 Inoxidable	80	640
 Rodadura INOX									

“Los tornillos de fijación se suministran en bolsa aparte”

IMPORTANTE: Al conjunto se les puede añadir topes fijados en la parte superior del soporte, de medidas comprendidas entre 10,5 y 39,1 mm, para aumentar la altura en los casos que sean necesarios





Referencia	Extrusor/Cliente	Serie	Perfil	Rueda radio/ang.	Tipo de Conjunto	Rodamiento	Soporte	Carga (Kg)	
								Rueda	Hoja
TT4-15003-XX		Varias		Pista Plana	Fijo 4 ruedas	Bolas Inox.	Acero A2 Inoxidable	62,5	500



Rodadura INOX

TT4-15027-HK-A		Varias		Pista Plana	Fijo 4 ruedas	Agujas Anticorrosivo	Acero A2 Inoxidable	40	320
----------------	--	--------	--	----------------	---------------	-------------------------	------------------------	----	-----



Rodadura Resina Acetalica

¡IMPORTANTE: A los conjuntos de dos y tres ruedas, se les puede añadir dos topes fijados en los traladros de la parte superior del soporte, de medidas comprendidas entre 10,5 y 39,1 mm, para aumentar la altura en los casos que sean necesarios

Líderes en diseño y precisión
Fabricante de herrajes para carpintería de aluminio,
PVC, cristal y madera



Tope Poliamida	Tope Altura (mm)
	10,5 mm
	13,0 mm
	14,1 mm
	16,5 mm
	17,0 mm
	18,0 mm
	19,0 mm
	20,0 mm
	21,1 mm
	22,1mm
	23,2 mm
	24,0 mm
	25,0 mm
	26,3 mm
	27,8 mm
	28,8 mm
	30,3 mm
	33,2mm
	39,1 mm



C AÁLOGO PVC

PLANTILLA TALADRO

Serie **GT-1004/4**

Serie **GTT-15001**

1° Con broca de Ø 12 taladrar el perfil, utilizando el regle plantilla



2° Montar el centrador cilindrico en el regle plantilla, introducirlo en el perfil y hacer los dos taladros restantes



Referencia	Descripción
PLNGT100404	Plantilla Montaje Cjto.Graduable Tándem 12 (Distancia entre taladros 35 mm)
PLNGTT15001	Plantilla Montaje Cjto.Graduable Tàndem 16 (Distancia entre taladros 42 mm)

PLANTILLA TALADRO

Serie TT / TT3-15023

Serie TT / TT3-15024

Serie TT / TT3-15025

1° Con broca de Ø 12 taladrar el perfil,
utilizando el regle-plantilla



2° Montar el centrador cilindrico en el regle
plantilla, introducirlo en el perfil y hacer
los dos taladros restantes












Referencia	Descripción
PLNTT15023	Plantilla Montaje Cjto.Fijo Tándem (Distancia entre taladros 20,5 mm)





Fabricante de herrajes
para carpintería de aluminio,
PVC, cristal y madera



Perfiles Varios



PRESENCIA

Gran presencia internacional en más de 30 países de todo el mundo.



CALIDAD

La calidad, la tecnología y el diseño de nuestros productos nos convierte en el punto de referencia del sector.



GAMA DE PRODUCTOS

Amplia gama de productos M.Pabose® reconocidos por el alto nivel de prestaciones.



SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Si no encuentra el producto que necesita, contacte con nosotros y nuestro equipo le asesorará debidamente y le solucionará sus dudas.



WEB

Visite nuestra página web **www.pabose.com**




C / Molí, 8-A
08291 Ripollet (Barcelona) SPAIN



+ 34 93 691 79 11




info@pabose.com



www.pabose.com

Otubre 2017



Fabricante de herrajes para carpintería
de aluminio, PVC, cristal y madera