

M **ALU**
WIND
Aluminio Extruido

Tus proyectos se destacan con los
sistemas de Aluwind

ECOWIND
FACHADAS VENTILADAS

IMPERIA
RPH

BARANDA IMPERIA
IMPERIA GLASS RAILING

BARANDA FOIL

ENKEL
ultra slim premium

Desarrollos únicos que son tendencia

Tú Perfil

IMPORTA, INSTALA, GARANTIZA

ALUMEX® desde 1978
expertos en aluminio
DIVISIÓN OBRAS

Diseño, innovación, estilo, exclusividad.

 **TÜVRheinland**®
Precisely Right.

MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED
United States of America

OGUC
República de Chile

 **INTI**

ENKEL

ultra slim premium



La línea más moderna del Mercado


Súper delgada, esbelta con altísima resistencia y las mejores prestaciones en filtración de viento y agua.



Cruce Ultra Fino 25mm


Mayor Visión.
Mayor Acristalamiento.

Porta felpa en hoja mosquitera



Admite VS y DVH

VS hasta 14mm
DVH hasta 34mm



Porta felpa en marco

Admite hojas pesadas

Gracias al eje de la guía centrado en el marco.

Guías acoplables


Acopla la cantidad de guías que necesites.

Aberturas de más de 6mts

Refuerzo y alineado de la guía para hojas de gran tamaño.

Burlete con memoria

Mayor hermeticidad en cruces y durabilidad.



Cierre hermético

Burlete con memoria en marcos, y topes de hojas para amortiguar el cierre.

Felpa en mosquetero

Mejorando el desplazamiento y cierre de la hoja.

Cruce slim

Cruce de 25mm.

3.50m
Mayor
Altura

Guías y Mosqueteros acoplables



Zócalo Alto Desagüe

Guía postiza anodizada

No se despinta con el uso.

Corredizas

Los marcos cuentan con la opción de un sistema de guías acoplables infinitas, lo cual permite una configuración ilimitada en número de guías y hojas.



• IRAM 11507-2:2021
• IRAM 11523:2021

• IRAM 11591:2021
• IRAM 11590:2021




ENKEL

Paño Fijo Móvil




Mayor seguridad, hermeticidad y vista.
Más práctica y liviana.
Menos herrajes y accesorios.

Zócalo Alto para Desagüe




Cruce SLIM ultra hermético


Columna y cruce reforzado con burlete y felpa incluido.



Vista lisa hacia el interior

Tapas lisas inferiores y superiores con felpa para el interior.






ANTI POLVO


Cierre Hermético

Burlete con memoria en jamba de marco.
Tope de hoja para mayor amortiguación.



Colocación Directa de Cremonas


Perfecto centrado del multipunto sin necesidad de suplementos ni mecanizados en el perfil a 90°.




Colocación Directa de Cerraderos

Perfecto calce sin necesidad de suplementos y además guiados por el marco.


Amplia variedad de combinaciones




Fijo + Móvil




Móvil + Fijo + Móvil



∞ Móvil + Fijo + Móvil ∞



Guías acoplables infinitas



Grandes vidrios

Su nervio inferior estructural transmite el peso del vidrio al piso, permitiendo utilizar vidrios realmente pesados con grandes DVH de hasta 38mm. También admite vidrio simple.



super bueno!


Jambas de Marco lisas.

ENKEL

PISO INTEGRADO

Enkel es el único sistema de piso integrado en Argentina

Mediante guías revestidas por el piso, crea una continuidad visual sin precedentes al ocultar la guía inferior. Su innovación radica en su diseño, hermeticidad total y parantes delgados de 25 mm que sostienen aberturas de dimensiones extraordinarias.




25mm

Desagüe Alto




Levitación Magnética

Movimiento sin esfuerzo y sin fricción.



Inerciales slim




Guías acoplables

- La cantidad de hojas que quieras
- Altura máxima 3.4m

Gran desagüe de Ø 45 mm

ENKEL
ultra slim premium

Aberturas
batientes



Ventana de rebatir - Puerta de rebatir - Oscilobatiente - Desplazable - Banderola - Paño Fijo

ENKEL
ultra slim premium

Sistema de hoja oculta

Su diseño lo hace 50% más bajo que las alternativas convencionales, optimizando el espacio y ofreciendo una estética mas elegante y discreta.

Cámara de acristalamiento 28mm.



Herraje Oculto



Otras líneas


Hoja oculta ENKEL



IMPERIA RPT+

Aislante térmico EXTREMO!

RPT consiste en intercalar con material aislante entre las partes interna y externa de aluminio. Esto reduce la transferencia de calor/frío a través del marco y hoja.



300%
+Resistente al fuego
que el plástico



95%
+ Control térmico




100%
Reciclable



85%
+Control acústico




100%
+ Aluminio
6063 T6




Cruce y cierre hermético

Cierres laterales y centrales de hojas provisto de burletes con memoria y felpas que permiten una correcta amortiguación e impiden el paso de agentes climáticos.






SIN COLUMNA
Encuentro a 90°
Corrediza en esquina



Guías acoplable infinita
hojas con corte a 45°


M FRAME 87
130




ENKEL

Puerta Aluminio Pivot **RPT**

Puertas de aluminio con aislación de ruptura de puente térmico y revestimiento simil madera. Se obtiene funcionamiento perfecto y sin mantenimiento.





con umbral



sin umbral

Tablillas




Puertas de aluminio **GIGANTES!**




ECO HermetiQ


Clima Extremo



Ideal para soportar altas presiones de agua y de vientos en edificios de gran altura.




Móvil + Fijo + Móvil




Móvil + Fijo

Paño fijo + Hoja móvil ocilo paralela!

Hojas de hasta 3.60 altura x 3.00m de ancho



Cierres



Junta total perimetral

Alta Hermeticidad

Sistema con cierre multipunto ideal para frentes expuestos a viento y lluvia intensa.


RPT+

Aluminio con Ruptura Puente Térmico.






ECOWIND

FACHADAS VENTILADAS

Realza la fachada de tus casas o edificios, dale un detalle decorativo, único, eterno y sin mantenimiento. Tienes muchísimas alternativas con **ECOWIND**.



- Rápido armado en obra.
- Perfilería pre distanciada lista para enclipar.






ECOWIND

Tablilla de revestimiento


Realza tus espacios con el revestimiento de aluminio simil madera Ecowind: con un diseño ligero, acoplable e inalterable en el exterior.

Tablillas acoplables
Uniones imperceptibles



Postigones de Aluminio

En un contexto donde la estética y la funcionalidad son igual de importantes, los postigones corredizos de aluminio se presentan como una solución eficiente para oscurecer y proteger aberturas sin recurrir a rejas ni cortinas convencionales.




BARANDA FO|L300

Columnas Redondas

Vidrios: Laminado 4+4/5+5/temp 10



Sin pasamanos
con tapacantos.




Con pasamanos
volado y tapacantos.




Con pasamanos
sobre vidrio.



Software de cálculo
Aluwind



Columnas y anclajes de alta resistencia.



Pasamanos para
CURVAR FACETADO



Aptas para uso residencial y en grandes edificios.




BARANDA FO|L





Frente a Losa

Sobre Losa



Diseño ultra delgado, resistente y eficiente.



Resistencia
300Kg/m

Baranda ensayada según lineamientos de norma Europea UNE 85-238-91 y CIRSOC 101





BARANDA IMPERIA

IMPERIA GLASS RAILING

Sistemas Exclusivos
Ideas Genuinas



MALU WIND
Aluminio Extruido

Sistemas de barandas sin columnas
con certificaciones internacionales

FBC **APPROVED**

(Florida Building Code 2020)


- ✓ TAS 201-94
- ✓ TAS 202-94
- ✓ ANSI Z97.1
- ✓ UNE 85-238-91
- ✓ NCh3613:2019
- ✓ O.G.U.C.




MIAMI-DADE COUNTY
APPROVED

United States of America


OGUC
República de Chile




Desarrollamos más de 80 soluciones de barandas




K8
Pasamanos chico




K7
Pasamanos LED




K9
Pasamanos curvo



TP
Tapacanto plano



U
Tapacanto en "U"




TAU
Tapacanto en "T"

LÍDERES EN BARANDAS



K6
Embutido
Alto vidrio 1100mm




K1
Sobre losa
Alto vidrio 1100mm




K12
Frente a losa
Alto vidrio 1300mm



K14
Sobre losa
Alto vidrio 1500mm




K15
Sobra losa
Alto vidrio 1500mm




K11
Sobre losa
Alto vidrio 3000mm


ACCESORIOS Y SOLUCIONES



A PARED - AP






RECTO - AI180



ESQUINERO - AI90



A PASAMANO - ASPI



Terminaciones
Aluminio macizas



Suplemento
desagüe



Herramienta de instalación



Recubrimiento Lateral
100% personalizables

DESAGÜES Y ESQUINERO PARA K6 EMBUTIDO


Desagües de 40mm normalizados, con sistemas de colección completo y estanco.



TK6-R



TK6-A



K6IN




K6-ESQ



**BARANDA
IMPERIA**

K15 LINEA CURVA



Pasamanos
Facetado Curvo



diámetro + 1,40mts



**Innovación
Tendencia**



M VIND

M ALU WIND
Aluminio Extruido

IMPORTA, INSTALA, GARANTIZA

ALUMEX® desde 1978
expertos en aluminio
DIVISIÓN OBRAS

Sistemas Aluwind / Frente integral slim 45 + Ecowind + Imperia
Universidad Siglo 21 - Córdoba, Argentina.



Fábrica de perfiles y sistemas de carpintería - Córdoba, Argentina.



AluwindSA



aluwind.com.ar



+54 9 351 624 8155



Av. Japón 550